


INTRO

Oznaczenie katalogowe systemu

Tytuł rysunku

SKO

Rolety - przykłady zabudowy




Piktogram (oznaczenie przekroju)

Skala 1:4

Skala rysunku

1 SKO 137 - 01



Numer strony

sko / 14



01/2014

Data aktualizacji

Numer przekroju (zgodny z piktogramem)

Wielkość skrzynki


1 SKO /137 - 01

System

Wariant przekroju

Maksymalne wymiary rolet


PA 37 Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 4450 mm
Lmax* = 3500 mm
Fmax = H x L = 6.0 m²

*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet


PA 39 Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 4370 mm
Lmax* = 3900 mm
Fmax = H x L = 6.0 m²

*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet


PA 40 Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 3070 mm
Lmax* = 4100 mm
Fmax = H x L = 7.0 m²

*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

PA 45 Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową




Hmax = 3530 mm
Lmax* = 3700 mm
Fmax = H x L = 6.5 m²

*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

Maksymalne wymiary rolet

PA 52

Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową




Hmax = 2700 mm
Lmax* = 4600 mm
Fmax = H x L = 8.0 m²

*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

PA 55

Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową




Hmax = 2020 mm
Lmax* = 4800 mm
Fmax = H x L = 9.5 m²

*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

PE 41

Profil roletowy aluminiowy ekstrudowany




Hmax = 3180 mm
Lmax* = 5900 mm
Fmax = H x L = 8.5 m²

*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

PE 55

Profil roletowy aluminiowy ekstrudowany




Hmax = 1800 mm
Lmax* = 5900 mm
Fmax = H x L = 15 m²

*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet


Maksymalne wymiary rolet

PEK 52 Profil aluminiowy - krata



Hmax = 2700 mm
Lmax = 3000 mm
Fmax = H x L = 10 m²


PT 37 Profil roletowy tworzywowy



Hmax = 4590 mm
Lmax* = 1700 mm
Fmax = H x L = 3.0 m²

*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

PT 52 Profil roletowy tworzywowy




Hmax = 2750 mm
Lmax* = 2600 mm
Fmax = H x L = 4.3 m²

*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

Maksymalne wymiary rolet z moskitierą MKT

PA 37
+ MKT


Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 2500 mm
Lmax = 2000 mm
Fmax = H x L = 5.0 m²

PA 39
+ MKT


Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 2500 mm
Lmax = 2000 mm
Fmax = H x L = 5.0 m²

PA 40
+ MKT


Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 2500 mm
Lmax = 2000 mm
Fmax = H x L = 5.0 m²

PA 45
+ MKT

Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową




Hmax = 2500 mm
Lmax = 2000 mm
Fmax = H x L = 5.0 m²

Maksymalne wymiary rolet z moskitierą MKT

**PE 41
+MKT**


Profil roletowy aluminiowy ekstrudowany



**Hmax = 2500 mm
Lmax = 2000 mm
Fmax = H x L = 5.0 m²**

**PT 37
+ MKT**


Profil roletowy tworzywowy



**Hmax = 2500 mm
Lmax = 1500 mm
Fmax = H x L = 3.0 m²**

Możliwości konfiguracji zestawu rolet o jednakowej wysokości


Roleta pojedyncza



Rodzaje prowadnic

PP 45, PP 53, PP 53/ODS, PK 53,
PP 66 , PP 68, PPW 66, PPW 80, PPDO 53


Zestaw rolet - prowadnica środkowa podwójna PPD 79



Rodzaje prowadnic

PP 45, PP 53, PP 53/ODS,
PK 53, PPD 79, PPD 79/ODS

Zestaw rolet - prowadnice środkowe pojedyncze




Rodzaje prowadnic

PP 45, PP 53, PP 53/ODS, PK 53,
PP 66, PP 68, PPW 66, PPW 80, PPDO 53

Możliwości konfiguracji zestawu rolet o różnej wysokości

Zestaw okno - drzwi












Rodzaje prowadnic

PP 45, PP 53, PP 53/ODS,
PK 53, PU 29, PPDO 53




Profile roletowe


Skala 1:1



Profile roletowe














Skala 1:1












Prowadnice

Skala 1:2







Listwy dolne

Skala 1:1




Skrzynki i pokrywy boczne

Skala 1:4




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

1 SKO/137-01




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

2 SKO/137 - 01




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

3 SKO/137-01




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

4 SKO/137 - 01




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

5 SKO / 137 - 01




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

6 SKO /137 - 02




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

7 SKO/137-02




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

8 SKO/137-02




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

9 SKO/137-02




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

10 | SKO / 137 - 02




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:4

11 SKO /165 - 01 MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:4

12 SKO /165 - 01 MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:4

13 SKO / 165 - 01 MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:4

14 SKO /165 - 01 MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




15 SKO /165 - 02 MKT

Skala 1:4




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:4

16 | SKO / 165 - 02 MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:4

17 SKO / 165 - 02 MKT



Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy



Skala 1:4

18 | SKO / 165 - 02 MKT

